

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ENANORTE,S.A. ENASUR,S.A. ENAEESTE,S.A.

Revisión: V02

SOLICITUD DE COTIZACIÓN:

"SUMINISTRO DE BATERIAS PARA UPS DE PORTICOS, CONFINADOS DE TRANSISTMICA Y TINAJITAS DE LOS CORREDORES NORTE, SUR Y ESTE"

CONCESIONARIA: ENA NORTE, ENA SUR, ENA ESTE
UBICACIÓN: CORREDORES
VERSION: 2.0

REALIZADO POR: ROBERTO KAO	REVISADO POR: LIZBETH BROOKS	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
FECHA: 22-05-26	FECHA: 22/05/26	FECHA: 22/5/26

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ENANORTE,S.A. ENASUR,S.A. ENAEESTE,S.A.

Código: SC_022-26

Revisión: V02

INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	
Número de Solicitud de Cotización	022-26
Tipo de Proceso de Selección	Compra Menor
Objeto de la Contratación	Bien
Fecha de Publicación	25/05/2026
Fecha y hora límite para presentación de cotizaciones	28/05/2026 desde las 9:00am hasta las 1:00 pm
Entrega de las Cotizaciones	En sobre amarillo sellado, en la oficina de ENA
No se aceptarán cotizaciones luego de vencida la fecha y hora indicada.	

COMUNICACIONES
Como indicación general, se dispone que la cotización deberá ser presentada en sobre cerrado, el cual debe llevar como título lo siguiente: Solicitud de Cotización #022-26: "SUMINISTRO DE BATERIAS PARA UPS DE PORTICOS, CONFINADOS DE TRANSISTMICA Y TINAJITAS DE LOS CORREDORES NORTE, SUR Y ESTE" .
En los casos en que la Entidad Licitante lo estime pertinente, solicitará confirmación de la correspondencia, a través de correo electrónico por parte de los interesados.
Los interesados podrán solicitar aclaraciones o realizar preguntas sobre el contenido o la información requerida en este documento, mediante el correo electrónico: licitaciones@ena.com.pa y se deberá indicar nombre completo de la empresa, nombre completo de la persona de contacto, dirección, número de teléfonos y correo electrónico de contacto.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ENANORTE,S.A. ENASUR,S.A. ENAESTE,S.A.

Código: SC_022-26

Revisión: V02

1. OBJETIVO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

La presente Solicitud de Cotización, tiene como propósito establecer las condiciones sobre las cuales ha de regirse la selección del proponente para el:

“SUMINISTRO DE BATERIAS PARA UPS DE PORTICOS, CONFINADOS DE TRANSISTMICA Y TINAJITAS DE LOS CORREDORES NORTE, SUR Y ESTE”

2. CONDICIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA COTIZACIÓN

2.1. Contenido de los documentos

Se espera que el proponente examine todo el alcance correspondiente establecido en este documento, así como el cuadro del desglose de precios incluido. El incumplimiento con lo establecido será responsabilidad del proponente y podrá afectar la evaluación de su cotización.

Será responsabilidad de los proponentes que presenten sus cotizaciones asegurarse que los archivos se encuentren libres de virus o cualquier otro elemento que pudiera afectar la apertura de la cotización. La Entidad Solicitante no se responsabilizará por documentos cuyo contenido no pueda accederse, o que llegaren a la casilla de correo electrónico señalada con posterioridad a la fecha y hora indicada.

De igual forma, serán responsables los proponentes por la cotización presentada, su fiabilidad e integridad, así mismo cumplir con las indicaciones contenidas en el apartado **COMUNICACIONES**.

Cada Proponente sufragará todos los costos asociados con la preparación y presentación de su propuesta y en ningún caso la Entidad Solicitante será responsable por dichos costos.

2.2. Alcance de los trabajos:

La presente solicitud de cotización tiene como finalidad obtener cotizaciones detalladas de precios, condiciones de entrega y garantías para la: “SUMINISTRO DE BATERIAS PARA UPS DE PORTICOS, CONFINADOS DE TRANSISTMICA Y TINAJITAS DE LOS CORREDORES NORTE, SUR Y ESTE”.

Las empresas interesadas deberán presentar sus cotizaciones, asegurando que los servicios ofrecidos cumplan con las especificaciones técnicas y garantizando su autenticidad.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ENANORTE,S.A. ENASUR,S.A. ENAEESTE,S.A.

Renglón	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	288	UNIDAD	<p>Especificaciones Técnicas de las baterías requeridas para UPS DE LOS CONFINADOS DE TRANSISTMICA Y TINAJITAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: CSB-HR1221W • Batería sellada de plomo-ácido regulada por válvula (VRLA), con tecnología AGM (fibra de vidrio absorbente), libre de mantenimiento. • Voltaje nominal: 12 VDC. • Capacidad nominal: 21 W por celda a una tasa de descarga de 15 minutos a 1.67 VPC y 25 °C. • Resistencia interna: aproximadamente 23 mΩ. • Tipo de terminal: Faston Tab 250 (F2). • Dimensiones aproximadas: • Largo: 90 mm ±1.0 • Ancho: 70 mm ±1.0 • Altura total: 106.1 mm ±1.5 • Peso: 1.80 kg (±0.1 kg). • Material del contenedor: Plástico ABS con certificación UL 94-HB; debe contar con opción retardante de llama UL 94-V0. • Rango de temperatura de operación: • Descarga: -15 °C a 50 °C • Carga y almacenamiento: -15 °C a 40 °C • Voltaje de carga en flotación: 13.5 - 13.8 VDC por unidad a 25 °C. • Voltaje de carga cíclica (ecualización): 14.4 - 15.0 VDC por unidad a 25 °C. <p>NOTA: Periodo de garantía mínimo de 12 meses.</p>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN**ENANORTE,S.A. ENASUR,S.A. ENAESTE,S.A.**

Revisión: V02

2	60	UNIDAD	<p>Especificaciones Técnicas de las baterías requeridas para UPS DE PORTICOS DE LOS CORREDORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: Eaton 12V 34W • Batería sellada de plomo-ácido regulada por válvula (VRLA), con tecnología AGM (fibra de vidrio absorbente), libre de mantenimiento. • Voltaje nominal: 12 VDC. • Capacidad nominal: 34 W por batería a una tasa de descarga de 15 minutos a 1.67 VPC y 25 °C. • Número de celdas: 6. • Resistencia interna: aproximadamente 17 mΩ. • Corriente máxima de descarga: 130 A (5 segundos). • Corriente de cortocircuito: 367 A. • Tipo de terminal: Faston Tab 250 (F2). • Dimensiones aproximadas: <ul style="list-style-type: none"> • Largo: 150.9 mm ±2.0 • Ancho: 64.8 mm ±1.0 • Altura total: 98.6 mm ±1.0 • Peso: 2.70 kg (aprox.). • Material del contenedor: Plástico ABS. • Rango de temperatura de operación: <ul style="list-style-type: none"> • Descarga: -15 °C a 50 °C • Carga y almacenamiento: -15 °C a 40 °C • Voltaje de carga en flotación: 13.5 - 13.8 VDC por unidad a 25 °C. • Vida útil: hasta 260 ciclos al 100% de descarga en servicio cíclico. • Certificaciones: UL 1989, ISO 9001 e ISO 14001. <p>NOTA: Periodo de garantía mínimo de 12 meses.</p>
---	----	--------	---

2.3. Consulta sobre los documentos para la cotización.

Los interesados podrán solicitar aclaraciones o realizar preguntas sobre el contenido o la información requerida en este documento, mediante el correo electrónico: licitaciones@ena.com.pa, y se deberá indicar nombre completo de la empresa, nombre completo de la persona de contacto, dirección, número de teléfono y correo electrónico de contacto. Lo anterior, siguiendo las indicaciones contenidas en el apartado **COMUNICACIONES**.

2.4. Enmiendas a los documentos de la Solicitud de Cotización.

En cualquier momento, previo a la fecha límite para la presentación de las cotizaciones, a ENA NORTE, ENA SUR Y ENA ESTE, S.A., puede, por alguna razón, sea por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta formulada por los proponentes, modificar mediante enmienda, los documentos a presentar para la solicitud de cotización.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ENANORTE,S.A. ENASUR,S.A. ENAESTE,S.A.

Código: SC_022-26

Revisión: V02

Los proponentes que hayan recibido los documentos para cotizar serán notificados por escrito o correo electrónico de las enmiendas efectuadas.

Con el fin de permitir a los proponentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas para la preparación de sus cotizaciones, a ENA NORTE, ENA SUR Y ENA ESTE, S.A. puede, a su discreción, prorrogar la fecha límite para su presentación y entrega.

3. PREPARACIÓN DE LA COTIZACIÓN

Las cotizaciones deberán contener la información en detalle y en alcance suficiente, de tal forma que ENA NORTE, ENA SUR Y ENA ESTE, S.A., pueda considerar si la empresa cuenta con la experiencia, conocimientos necesarios y la capacidad requerida para realizar satisfactoriamente los servicios a contratar.

3.1. Idioma de la Cotización.

La cotización, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la misma, intercambiadas entre el proponente y ENA NORTE, ENA SUR Y ENA ESTE, S.A., deberán estar redactadas en idioma español, salvo los catálogos, folletos impresos, cálculos que pueden ser proporcionados en idioma inglés.

3.2. Documentos que Conforman la Cotización.

La cotización contendrá los siguientes componentes:

1. Formulario de la Cotización
2. Copia de Registro Público, vigente.
3. Aviso de operaciones.
4. Copia de cédula del Representante Legal o del apoderado que firma.
5. Paz y Salvo de la DGI, vigente.
6. Paz y Salvo de la CSS, vigente.
7. Nota de aceptación de los términos y condiciones descritos en la solicitud de cotización, suscrita por el representante legal o apoderado.
8. Nota emitida por fabricante/distribuidor autorizado que certifique que el oferente es revendedor autorizado y que los equipos cuentan con garantía de fábrica mínima de 12 meses.
 - La cotización debe estar dirigida a ENA NORTE, ENA SUR Y ENA ESTE, S.A., de acuerdo con las indicaciones del apartado **COMUNICACIONES.**
 - La cotización debe estar firmada por el representante legal de la empresa o apoderado.
 - La cotización debe indicar claramente los costos unitarios y costos totales.

3.3. Duración de los Trabajos.

El plazo de entrega es de cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados a partir de la firma de aceptación de la Orden de Compra.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ENANORTE,S.A. ENASUR,S.A. ENAESTE,S.A.

3.4. Periodo de validez de la Cotización

La cotización deberá tener una validez de **(30)** días calendarios posterior a la fecha de presentación y entrega a ENA NORTE, ENA SUR Y ENA ESTE, S.A.

3.5. Formato y firma de la Cotización

La cotización deberá estar firmada por el Representante Legal de la empresa o persona apoderada.

4. FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación de las propuestas presentadas será global bajo la modalidad por mejor precio, toda vez que la propuesta presentada cumpla con todos los requisitos establecidos en el punto **3.2 Documentos que conforman la cotización.**

5. PRESENTACIÓN DE CUENTA Y FORMA DE PAGO

En consideración a la íntegra y satisfactoria realización de los trabajos (Crédito) que conlleva el contrato, ENA NORTE, ENA SUR Y ENA ESTE, S.A., procederá con la siguiente forma de pago:

1. La forma de pago es a crédito, el pago se realizará a la entrega total de los servicios y previa firma de recibido conforme por parte de ENA NORTE, ENA SUR Y ENA ESTE, S.A., dentro de los 30 - 60 días calendarios.

La cuenta de prestación de los servicios incluirá, según corresponda, los siguientes elementos:

- i) Certificación de entrega.
- ii) Paz y Salvo CSS vigente.
- iii) Paz y Salvo de la Dirección general de ingresos. (DGI) vigente.
- iv) Factura fiscal con monto.
- v) Copia de Orden de compra

6. MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS.

Se establece multa por incumplimiento o mora total o parcial de cualesquiera de las obligaciones del contratista. La Entidad Solicitante podrá cobrar multas diarias y sucesivas, equivalentes al cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada día calendario de incumplimiento, sobre el valor del contrato por ejecutar, siempre que dicho incumplimiento sea por causa imputable al contratista.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ENANORTE,S.A. ENASUR,S.A. ENAESTE,S.A.

Revisión: V02

El valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este lapso se esté surtiendo el periodo de remediación.

Para los efectos de la aplicación de la multa, el valor del contrato u orden de compra incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones si las hubiera.

Para la cancelación de las multas, no se requerirá que la entidad licitante constituya en mora al contratista, el simple retardo por parte de este, faculta a la entidad licitante para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa, de los saldos a su favor.

Si por cualquier razón no fuere posible efectuar dichos descuentos y compensaciones, la entidad licitante podrá lograr el pago haciendo efectiva la fianza de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible, lo hará acudiendo a los tribunales de justicia correspondientes.

El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

7. ANEXOS:

FORMULARIO L-1: FORMULARIO DE PROPUESTA- ANEXO A

"SUMINISTRO DE BATERIAS PARA UPS DE PORTICOS, CONFINADOS DE TRANSISTMICA Y TINAJITAS DE LOS CORREDORES NORTE, SUR Y ESTE"

(Lugar y fecha)

Departamento de Compras
ENA NORTE, ENA SUR Y ENA ESTE, S.A.
Ciudad de Panamá

A quien corresponda:

Luego de haber examinado la Solicitud de Cotización, los suscritos presentamos la oferta para la "SUMINISTRO DE BATERIAS PARA UPS DE PORTICOS, CONFINADOS DE TRANSISTMICA Y TINAJITAS DE LOS CORREDORES NORTE, SUR Y ESTE".

El Proponente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a la obligación de ejecutar fielmente el objeto del contrato u orden de compra, incluyendo los términos y condiciones, y a entregar los trabajos en el tiempo máximo establecido en los documentos de la solicitud o antes, y realizar todo lo que se estipule en la Solicitud de Cotización, y toda la documentación relacionada con el mismo.

El Proponente se compromete a suscribir el contrato u orden de compra, incluyendo los términos y las condiciones establecidas. A su vez, acepta haber comprendido todo lo contenido dentro de la Solicitud de Cotización.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN**ENANORTE,S.A. ENASUR,S.A. ENAESTE,S.A.**

Revisión: V02

La Propuesta será válida por un período de (___) días calendario, a partir de la fecha de la celebración del Acto.

La oferta es por la suma de balboas con ___/100 (B/. _), tal cual se muestra en el siguiente cuadro de precios:

Renglón	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	288	UNIDAD	<p>Especificaciones Técnicas de las baterías requeridas para UPS DE LOS CONFINADOS DE TRANSISTMICA Y TINAJITAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: CSB-HR1221W • Batería sellada de plomo-ácido regulada por válvula (VRLA), con tecnología AGM (fibra de vidrio absorbente), libre de mantenimiento. • Voltaje nominal: 12 VDC. • Capacidad nominal: 21 W por celda a una tasa de descarga de 15 minutos a 1.67 VPC y 25 °C. • Resistencia interna: aproximadamente 23 mΩ. • Tipo de terminal: Faston Tab 250 (F2). • Dimensiones aproximadas: <ul style="list-style-type: none"> • Largo: 90 mm ±1.0 • Ancho: 70 mm ±1.0 • Altura total: 106.1 mm ±1.5 • Peso: 1.80 kg (±0.1 kg). • Material del contenedor: Plástico ABS con certificación UL 94-HB; debe contar con opción retardante de llama UL 94-V0. • Rango de temperatura de operación: <ul style="list-style-type: none"> • Descarga: -15 °C a 50 °C • Carga y almacenamiento: -15 °C a 40 °C • Voltaje de carga en flotación: 13.5 - 13.8 VDC por unidad a 25 °C. • Voltaje de carga cíclica (ecualización): 14.4 - 15.0 VDC por unidad a 25 °C. <p>NOTA: Periodo de garantía mínimo de 12 meses.</p>		

SOLICITUD DE COTIZACIÓN**ENANORTE,S.A. ENASUR,S.A. ENAESTE,S.A.**

Revisión: V02

2	60	UNIDAD	<p>Especificaciones Técnicas de las baterías requeridas para UPS DE PORTICOS DE LOS CORREDORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: Eaton 12V 34W • Batería sellada de plomo-ácido regulada por válvula (VRLA), con tecnología AGM (fibra de vidrio absorbente), libre de mantenimiento. • Voltaje nominal: 12 VDC. • Capacidad nominal: 34 W por batería a una tasa de descarga de 15 minutos a 1.67 VPC y 25 °C. • Número de celdas: 6. • Resistencia interna: aproximadamente 17 mΩ. • Corriente máxima de descarga: 130 A (5 segundos). • Corriente de cortocircuito: 367 A. • Tipo de terminal: Faston Tab 250 (F2). • Dimensiones aproximadas: <ul style="list-style-type: none"> • Largo: 150.9 mm ±2.0 • Ancho: 64.8 mm ±1.0 • Altura total: 98.6 mm ±1.0 • Peso: 2.70 kg (aprox.). • Material del contenedor: Plástico ABS. • Rango de temperatura de operación: <ul style="list-style-type: none"> • Descarga: -15 °C a 50 °C • Carga y almacenamiento: -15 °C a 40 °C • Voltaje de carga en flotación: 13.5 - 13.8 VDC por unidad a 25 °C. • Vida útil: hasta 260 ciclos al 100% de descarga en servicio cíclico. • Certificaciones: UL 1989, ISO 9001 e ISO 14001. <p>NOTA: Periodo de garantía mínimo de 12 meses.</p>		
			TOTAL		

***NOTA: Se debe incluir en el precio todos los costos relacionados impuestos, gravámenes, gastos, utilidad, permisos, y cualquiera otra disposición de las leyes de la República de Panamá, con motivo de la ejecución de la OC.**

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ENANORTE,S.A. ENASUR,S.A. ENAESTE,S.A.

Código: SC_022-26

Revisión: V02

La propuesta está exenta del siete por ciento (7%) del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS).

Adjuntamos los siguientes documentos: *[marcar con X lo que está adjuntando]*

N°	DOCUMENTO	ADJUNTO
1	Formulario de la Cotización	
2	Copia de certificado de la empresa, expedido por el Registro Público, vigente.	
3	Aviso de operaciones.	
4	Copia de cedula del Rep. Legal o del apoderado que firma.	
5	Paz y Salvo de la DGI, vigente.	
6	Paz y Salvo de la CSS, vigente.	
7	Nota de aceptación de los términos y condiciones descritos en la solicitud de cotización, suscrita por el representante legal o apoderado.	
8	Nota emitida por fabricante/distribuidor autorizado que certifique que el oferente es reseller autorizado y que los equipos cuentan con garantía de fábrica mínima de 12 meses.	

Nombre del Proponente

Nombre del Representante Legal o persona autorizada:

Fecha :